



11

- Hospitality - Cleaning



20

0,87

CSN-B2W


1 173,00 EUR

mm : 1070x550xh820

- IT Carrello di servizio 2 livelli in legno "wengé", mensola apparecchiatura
- Struttura in legno massiccio. Ripiani in compensato.
- Ruote girevoli, diam. 10 cm. Capacità totale 40 kg.
- Il bordo estraibile è fornito come standard.

- EN Trolley service, 2 levels. "wengé" wood, dressage shelf
- Solid wood structure. Shelves in plywood.
- Swivel castors, diam. 10 cm. Total capacity 40 kg.
- Extractable rim is supplied as standard.

- ES Carretilla de servicio, 2 niveles "wengé", tableta adiestramiento
- Estructura de madera maciza. Estantes de madera contrachapada.
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro. Capacidad total de 40 kg.
- El borde extraíble se entrega de forma estándar.



28

0,87

CSN-B3W

1 235,00 EUR

mm : 1070x550xh820

- IT Carrello di servizio 3 livelli in legno "wengé", mensola apparecchiatura

- EN Trolley service, 3 levels. "wengé" wood, dressage shelf

- ES Carretilla de servicio, 3 niveles "wengé", tableta adiestramiento



AF-CSNW

622,00 EUR

mm : 940x530xh290

- IT Vetrina con cupola, dolci & formaggio "wengé"
- EN Display unit with dome, dessert & cheese "wengé"
- ES Exposición con cúpula, postre y ques "wengé"

FOR : CSN-B2W * CSN-B3W



FX-CSNW

383,00 EUR

mm : 940x530xh290

- IT Porta bottiglie per livello inferiore (9 bottiglie) "wengé"
- EN Bottle rack for bottom level (9 bottles) "wengé"
- ES Puertas-botellas para nivel super. (9 botellas) "wengé"

FOR : CSN-B2W * CSN-B3W



BX-CSNW

887,00 EUR

mm : 940x530xh290

- IT Vetrina con cupola (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"
- EN Display unit with dome (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"
- ES Exposición con cúpula (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"



EX-CSNW

443,00 EUR

mm : 940x530xh290

- IT Porta bottiglie per livello superiore (13 bottiglie) "wengé"
- EN Bottle rack for upper level (13 bottles) "wengé"
- ES Puertas-botellas para nivel super. (13 botellas) "wengé"



CX-CSNW

370,00 EUR

mm : 940x530xh290

- IT Portabottiglie "wengé"
- EN Bottle rack "wengé"
- ES Porte-botella "wengé"



20

0,35

CRL/3W


1 060,00 EUR

mm : 650x650xh800

- IT Carrello rotondo per bottiglie, 3 livelli legno "wengé"
- Struttura in legno massiccio con vapore. 3 ripiani in compensato.
- Bordi laterali pieghevoli. Ruote girevoli, diam. 80 mm.

- EN Round trolley for bottles, 3 levels wood "wengé"
- Structure in solid wood steam. 3 plywood shelves.
- Foldable side edges. Swivel casters, diam. 80 mm.

- ES Carretilla redonda para botellas, 3 niveles en madera "wengé"
- Estructura de madera macizo vapor. 3 estanterías de contrachapado.
- Bordos laterales plegables. Ruedas pivotantes Ø mm 80.



MD/48-145W

1 204,00 EUR

mm : 480x480xh1450

IT Mobile di servizio, 1 cassetto, 1 tramoggia, "Wengé"

- Struttura in melamina wengé.
- Cassetti portaposate scorrevoli con divisori.
- Bordi protetti da paracolpi in gomma.
- Montato su ruote, diam. 50 mm.
- Due ripiani
- 1 tramoggia per il bucato

EN Service element, 1 drawer, 1 hopper, "Wengé"

- Wenge melamine structure.
- Sliding cutlery drawers with dividers.
- Edges protected by rubber bumpers.
- Mounted on casters, diam. 50 mm.
- Two shelves
- 1 laundry hopper

ES Mueble de servicio, 1 cajón, 1 tolva de molino, "Wengé"

- Estructura de melamina wengué.
- Cajones deslizantes para los cubiertos con separadores.
- Bordes protegidos por topes de goma.
- Montado sobre ruedas, diámetro 50 mm.
- Dos estantes
- 1 tolva de lavandería



MC/145W

1 214,00 EUR

mm : 940x480xh1450

IT Mobile di servizio, 2 cassetti, 2 porte, "Wengé"

- Struttura in melamina wengé.
- Cassetti portaposate scorrevoli con divisori.
- Montato su ruote, diam. 5 mm.
- Due armadi con ripiano centrale.
- 2 ripiani.

EN Service element, 2 drawers, 2 doors, "Wengé"

- Wenge melamine structure.
- Sliding cutlery drawers with dividers.
- Mounted on casters, diam. 5mm.
- Two cabinets with shelf in the middle.
- 2 shelves.

ES Mueble de servicio, 2 cajones, 2 puertas "Wengé"

- Estructura de melamina wengué.
- Cajones deslizantes para los cubiertos con separadores.
- Montado sobre ruedas, de 5 mm de diámetro.
- Dos armarios con estante en el centro.
- 2 estantes.



CF/2FW

1 846,00 EUR

mm : 980x1220xh800

IT Carrello per flambé, 2 bruciatori a gas, "Wengé", ruote 2c/freni

- Struttura in legno melaminico "wenge"
- Davanti: 1 cassetto, armadio per la bombola del gas, armadio per i piatti.
- 2 bruciatori a gas propano-butano, 2 valvole di regolazione.
- Ripiano laterale ribaltabile, portabottiglie in acciaio cromato.
- 4 ruote girevoli Ø 125, 2 con freni.
- NB: consegnato senza bombola e senza regolatore.

EN Flambé trolley, 2 gas burners, "Wengé", with wheels 2w/brakes

- Frame in melamine wood "wenge".
- In front: 1 drawer, cupboard for the tank, cupboard for the plates.
- 2 propane-butane gas burners, 2 regulation valves.
- Foldable side shelf, bottle holder in chromed steel.
- 4 swivel wheels Ø 125, 2 with brakes.
- NB: delivered without cylinder and regulator.

ES Carro de cocina con 2 quemadores de gas, "Wengé", de ruedas/2 frenos

- Marco de madera melaminada wengé.
- Frente: 1 cajón, armario para la bombona, armario para los platos.
- 2 quemadores de gas propano-butano, 2 válvulas de regulación.
- Estante lateral plegable, portabotellas de acero cromado.
- 4 ruedas giratorias Ø 125, 2 con freno.
- Nota: se entrega sin bombona



CNF-2FW

2 548,00 EUR

mm : 1115x1320xh810

IT Carrello per flambé, 2 bruciatori a gas, legno "Wengé"

- Struttura in legno di faggio massiccio. Finitura Wengé.
- Cassetti per le posate. Compartimenti per le bombole di gas.
- Bruciatori in acciaio inossidabile con dispositivo di sicurezza
- Portabottiglie in acciaio con finitura cromata
- Ruote girevoli, 2 con freno.
- NB: bombole GPL e regolatore di pressione non inclus.

EN Flambée trolley, 2 gas burners, wood "Wengé"

- Solid beech wood structure. Wenge finish.
- Cutlery drawers. Gas cylinder compartments.
- Stainless steel burners with safety.
- Steel bottle holder with chrome finish.
- Swivel casters, 2 with brakes.
- NB: LPG cylinders and pressure regulator not included.

ES Carretilla de cocina, 2 fuegos a gas, madera "Wengé"

- Marco de madera de haya maciza. Acabado wengé.
- Cajones para los cubiertos. Compartimentos para bombonas de gas.
- Quemadores de acero inoxidable con dispositivo de seguridad
- Portabotellas de acero con acabado cromado
- Ruedas giratorias, 2 con freno.
- Nota: Las bombonas de GLP y el regulador de presión no están incluidos.



GPC/CHW

376,00 EUR

mm : 710x460xh780

IT Carrello di servizio, piedi cromati, 2 livelli, "wengé"

- Struttura in legno massiccio.
- Ripiani in compensato con bordi e maniglie in legno massiccio.
- Finitura "Wengé".
- Ruote girevoli, diam. 100 mm.
- Capacità totale 40 kg.
- Il bordo estraibile è fornito come standard.

EN Trolley table, chromed feet, 2 levels, "wengé"

- Solid wood structure.
- Shelves in plywood with solid wood edges and handles.
- "Wenge" finish.
- Swivel castors, diam. 100 mm.
- Total capacity 40 kg.
- Extractable rim is supplied as standard.

ES Carretilla, pies cromados, 2 niveles, "wengé"

- Estructura de madera maciza.
- Estantes de madera contrachapada con bordes y asas de madera maciza.
- Acabado "Wengé".
- Ruedas giratorias de 100 mm de diámetro.
- Capacidad total de 40 kg.
- El borde extraíble se entrega de forma estándar.



CMB-312W

2 038,00 EUR

mm : 1040x400xh870 kW : 1,95 230/1N 50-60Hz

- Ⓣ **Carrello in legno, vasca bagnomaria 3x GN 1/2 Wengé**
- Struttura in faggio massiccio con base e fianchi in compensato. Finitura Wengé.
 - Vasca in acciaio inossidabile GN, profonda 150 mm.
 - Riscaldamento con resistenza elettrica sommersa protetta da griglie. Termometro/termostato digitale.
 - Portacoltelli, Ruote girevoli.

- Ⓝ **Wooden trolley, bain marie tray 3x GN 1/2 Wengé**
- Solid beech wood frame with plywood base and sides. Wenge finish.
 - Stainless steel bowl GN, 150 mm deep.
 - Heating with submerged electric resistance protected by grids. Digital thermometer/thermostat.
 - Knife holder, Swivel castors.

- Ⓢ **Carro madera Baño Maria, 3x GN 1/2 Wengé**
- Estructura de madera maciza de haya con base y laterales de madera contrachapada. Acabado wengé.
 - Cubeta de acero inoxidable GN, de 150 mm de profundidad.
 - Calentamiento con resistencia eléctrica sumergida protegida por rejillas. Termómetro/termostato digital.
 - Portacuchillos, Ruedas giratorias.

HOT
3x GN 1/2



CMB-311W

2 376,00 EUR


mm : 1210x610xh810 kW : 1,95 230/1N 50-60Hz

- Ⓣ **Carrello in legno, vasca bagnomaria 3x GN 1/1 Wengé**
- Struttura in faggio massiccio con base e fianchi in compensato. Finitura Wengé.
 - Vasca in acciaio inossidabile GN, profonda 150 mm.
 - Riscaldamento con resistenza elettrica sommersa protetta da griglie. Termometro/termostato digitale.
 - Portacoltelli, Ruote girevoli.

- Ⓝ **Wooden trolley, bain marie tray 3x GN 1/1 Wengé**
- Solid beech wood frame with plywood base and sides. Wenge finish.
 - Stainless steel bowl GN, 150 mm deep.
 - Heating with submerged electric resistance protected by grids. Digital thermometer/thermostat.
 - Knife holder, Swivel castors.

- Ⓢ **Carro Baño Maria, 3x GN 1/1, Wengé**
- Estructura de madera maciza de haya con base y laterales de madera contrachapada. Acabado wengé.
 - Cubeta de acero inoxidable GN, de 150 mm de profundidad.
 - Calentamiento con resistencia eléctrica sumergida protegida por rejillas. Termómetro/termostato digital.
 - Portacuchillos., Ruedas giratorias.

HOT
3x GN 1/1




Delivered without containers

Daily departures **Worldwilde**



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.
SINCE 1985



SP10/R

916,⁰⁰ EUR

mm : 400x215xh475 kW : 1,3 230/1N 50-60Hz

ⓘ **Riscalda piatti, 10 piastre**

- Telaio in acciaio inox. Piastra in lega speciale che garantisce una capacità di accumulo termico ottimale (15 min. di preriscaldamento per 45 min. di mantenimento della temperatura). Maniglie sportive.
- Superficie utile per piastra: 270x150 mm.
- Riscaldamento mediante resistenze corazzate in acciaio inox trattato "incoloy", regolato da termostato da 0 a 90°C.



Ⓝ **Dish-warmer, 10 plates**

- Stainless steel frame. Special alloy plate that guarantees optimal heat storage capacity (15 min. preheating for 45 min. temperature maintenance). Athermal handles.
- Useful area per plate: 270x150 mm.
- Heating by armoured resistors in stainless steel treated "incoloy", regulated by thermostat from 0 to 90°C.

Ⓞ **Calienta platos, 10 placas**

- Estructura de acero inoxidable. Placa de aleación especial que garantiza una óptima capacidad de almacenamiento de calor (15 min. de precalentamiento para 45 min. de mantenimiento de temperatura). Mangos térmicos.
- Superficie útil por placa: 270x150 mm.
- Calentamiento por resistencias blindadas en acero inoxidable tratado "incoloy", regulado por termostato de 0 a 90°C.



TH/500

306,⁰⁰ EUR

mm : 500x350xh60 kW : 0,25 230/1N 50-60Hz

ⓘ **Top riscaldante in acciaio inossidabile**

- Struttura in lamiera di acciaio inox.
- Riscaldamento a resistenza elettrica.
- Termostato regolabile da 30 a 90°C.
- Piedini di gomma.



Ⓝ **Stainless steel heating top**

- Stainless steel sheet structure.
- Heating by electric resistance.
- Adjustable thermostat from 30 to 90°C.
- Rubber feet.

Ⓞ **Top calentador en inox**

- Estructura de chapa de acero inoxidable.
- Calentamiento por resistencia eléctrica.
- Termostato regulable de 30 a 90°C.
- Pies de goma.



TH/920

442,⁰⁰ EUR

mm : 920x520xh60 kW : 0,6 230/1N 50-60Hz

ⓘ **Top riscaldante in acciaio inossidabile**

Ⓝ **Stainless steel heating top**

Ⓞ **Top calentador en inox.**





TM-5H

1 314,00 EUR

mm : 289x416xh387

kW : 1,34

230/1N 50-60Hz

IT Tostapane a convogliatore

- Produzione: 3 fette al minuto.
- Pulsante di selezione (4 funzioni), velocità di trasporto regolabile.
- Apertura 186xh88 mm, portapacchi anteriore e posteriore estraibili.
- Motore a lubrificazione permanente, elementi riscaldanti a "serpentina".
- Piastra di scarico e collettore di briciole smontabile per la pulizia.


EN Toaster with conveyor-belt

- Production: 3 slices per minute.
- Selection button (4 functions), adjustable conveyor speed.
- 186xh88 mm opening, removable front and rear rack.
- Permanently lubricated motor, "serpentine" heating elements.
- Discharge plate and crumb collector removable for cleaning.

ES Rejilla por pan a convoy

- Producción: 3 lonchas por minuto.
- Botón de selección (4 funciones), velocidad de transporte ajustable.
- Apertura de 186xh88 mm, portaequipajes delantero y trasero desmontable.
- Motor permanentemente lubricado, elementos de calor a "serpentina".
- Placa de descarga y colector de migas desmontables para su limpieza.



FU-6P/N

460,00 EUR

mm : 215x430xh255

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

IT Cuoci uova elettrico con 6 cesti

- Vasca GN 1/3, fornito con 6 cestelli specifici, numerati.
- Maniglie laterali Athermic e copertura in acciaio inox.
- Resistenza al riscaldamento, all'esterno del vasca (tipo a bagnomaria).
- Interruttore on/off e termostato da 0°C a 100°C, con limitatore.


EN Electric eggs cooker with 6 baskets

- GN 1/3 tank, delivered with 6 specific baskets, numbered.
- Athermic side handles and stainless steel cover.
- Heating resistance, outside the tank (type bain-marie)
- On/Off switch and thermostat from 0°C to 100°C, with limiter.

ES Baño maría eléctrico para huevos con 6 cestas

- Tanque GN 1/3, entregado con 6 cestas específicas, numeradas.
- Asas laterales atérmicas y tapa de acero inoxidable.
- Resistencia a la calefacción, en el exterior de la cuba (tipo baño maría).
- Interruptor de encendido/apagado y termostato de 0°C a 100°C, con limitador.



VB/2C

797,00 EUR

mm : 920x520xh330

kW : 0,45

230/1N 50-60Hz

IT Riscalda croissant con cupola

- Struttura in acciaio inox.
- Cupola in plexiglass, apertura su entrambi i lati.
- Riscaldato da resistenza elettrica.
- Termostato regolabile da 30 a 90°C.
- Piedini di gomma.


EN Croissant heater with dome cover

- Stainless steel structure.
- Plexiglass dome, opening on both sides.
- Heated by electric resistance.
- Adjustable thermostat from 30 to 90°C.
- Rubber feet.

ES Calienta bollos con cúpula

- Estructura de acero inoxidable.
- Cúpula de plexiglás, con abertura en ambos lados.
- Calentado por resistencia eléctrica.
- Termostato regulable de 30 a 90°C.
- Pies de goma.



MS-315

250,00 EUR

mm : 260x150xh320 kW : 2,13 230/1N 50-60Hz

- IT Asciugamani elettronico murale, bianco**
- Costruzione in ABS, protezione IPX3.
 - Avviamento tramite rilevamento a infrarossi, regolazione della portata.
 - Potente e potente ad aria calda, le mani asciugate entro 20/30 sec.
 - Aspirazione dell'aria dalla parte superiore dell'asciugamani.



- EN Electric hand dryer, white**
- ABS construction, IPX3 protection.
 - Start-up by infrared detection, range regulation.
 - Powerful hot airulsion, hands dried within 20/30 sec.
 - Air suction from the top of the hand dryer.

- ES Seca manos electronico de pared, blanco**
- Construcción en ABS, protección IPX3.
 - Arranque por detección infrarroja, regulación de alcance.
 - Potente aire caliente, las manos se secan en 20/30 seg.
 - Aspiración de aire de la parte superior del secador de manos.



MS-320TR

118,00 EUR

mm : 92x105xh265 kW : 0,7 230/1N 50-60Hz

- IT Asciugacapelli elettronico murale, bianco.**
- Costruzione in ABS.
 - Avvio all'uscita della testa del supporto.
 - Aria calda (+/- 70°C).
 - Protezione IPX4.



- EN Electronic hair dryer, white**
- ABS construction.
 - Start-up at the exit of the head of the support.
 - Hot airulsion (+/- 70°C).
 - IPX4 protection.

- ES Seca pelos electrónico de pared, blanco**
- Construcción en ABS.
 - Puesta en marcha a la salida del cabezal del soporte.
 - Aire caliente (+/- 70°C).
 - Protección IPX4.



TPV/C

143,00 EUR

mm : 560x400xh590

- IT Cavalletto pieghevole per valigie, cromato**
- Struttura tubolare pieghevole in acciaio (Ø 20 mm), finitura cromata e guida posteriore. Piedini di gomma. Cinghie rimovibili in PVC nero.

- EN Folding trestle for luggage, chrome**
- Foldable steel tubular structure (Ø 20 mm), chrome finish and rear rail. Rubber feet. Removable black PVC belts.

- ES Cabalete que cede para maleta, cromado**
- Estructura de tubo de acero plegable (Ø 20 mm), acabado cromado y carril trasero. Pies de goma. Bandas removibles de PVC negro.



TPV/D

158,00 EUR

mm : 560x400xh590

- IT Cavalletto pieghevole per valigie, dorato**

- EN Folding trestle for luggage, gilded**

- ES Cabalete que cede para maleta, dorado**



TDR/SCN

613,⁰⁰ EUR

mm : 540x800xh780

☞ **Tavolo di servizio Ø 800 mm, servizio camere**

- Struttura tubolare in acciaio inossidabile. Possibilità di ruotare la parte superiore di 90°.
- Piano arrotondato in melamina nera Ø 800mm, con piegatura sul lato della patta.

☞ **Service table Ø 800 mm, room service**

- Stainless steel tubular structure. Possibility to rotate the top by 90°.
- Rounded top in black melamine Ø 800mm, with folding side flaps.

☞ **Mesa de servicio Ø 800 mm, servicio habitaciones**

- Estructura tubular de acero inoxidable. Posibilidad de girar la parte superior 90°.
- Encimera redondeada de melamina negra de Ø 800mm, con plegado en el lado de la solapa.

CT/SC

606,⁰⁰ EUR

mm : 460x450xh520

kW : 0,4



230/1N 50Hz

☞ **Cassa termica elettrica inox per TDR/SC**



☞ **Electric stainless steel thermal box for TDR/SC**

☞ **Cofrecito térmico eléctrico en acero inoxidable, para TDR/S**



CMB/1

607,⁰⁰ EUR

mm : 730x470xh1020

☞ **Carrello per rifornimento minibar**

- Struttura tubolare in acciaio inox.
- Fornito con 3 ripiani estraibili (PVC), con bordo (per bottiglie Ø 65 mm).
- Paraurti in gomma grigia.
- Ruote girevoli, Ø 125 mm.

☞ **Carriage for minibars filling**

- Stainless steel tubular structure.
- Supplied with 3 removable shelves (PVC), with edge (for bottles Ø 65 mm).
- Grey rubber bumpers.
- Swivel castors, Ø 125 mm.

☞ **Carretilla para relleno minibares**

- Estructura tubular de acero inoxidable.
- Se suministra con 3 estantes extraíbles (PVC), con borde (para botellas de Ø 65 mm).
- Parachoques de goma gris.
- Ruedas giratorias, Ø 125 mm.



CMB/2

1 265,⁰⁰ EUR

mm : 1000x640xh1250

☞ **Carrello chiuso per rifornimento minibar**

- Struttura in acciaio con tre ripiani regolabili.
- Portabottiglie in PVC removibile per bottiglie.
- Porte con apertura fino a 180°, chiusura a chiave.
- Paraurti in gomma grigia antitraccia.
- Ruote girevoli (Ø 160 mm), 2 ruote girevoli, 2 fisse.


☞ **Closed carriage for minibars filling**

- Steel structure with three adjustable shelves.
- Removable PVC holder for bottles.
- Doors open up to 180°, key lock.
- Non-marking grey rubber bumpers.
- Swivel castors (Ø 160 mm), 2 swivel castors, 2 fixed.

☞ **Carretilla cerrada para relleno minibares**

- Estructura de acero con tres estantes regulables.
- Soporte de PVC extraíble para botellas.
- Las puertas se abren hasta 180°, con cerradura de llave.
- Paragolpes de goma gris que no dejan marcas.
- Ruedas giratorias (Ø 160 mm), 2 ruedas giratorias, 2 fijas.

Listening Creativity



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.

SINCE 1985



CW/C

1 311,⁰⁰ EUR

mm : 986x590xh1890

- ⓘ **Carrello per valigie & guardaroba "cromato", 2 ruote con freno**
 - Struttura in tubo di acciaio, Ø 40 mm, finizione cromata.
 - Moquette colore di base "nero", 4 ruote Ø160mm, 2 con freno.
 - Bordi protetti da paracolpi in gomma nera.

- Ⓝ **Carriage for luggage & cloakroom "chromed", 2 wheels with brakes**
 - Tubular steel structure, Ø 40 mm, chromium-plated finishing.
 - Carpet color base "black", 4 wheels Ø160mm, 2 with brakes.
 - Edges protected by black rubber bumper strips.

- Ⓢ **Carretilla para maletas y guardarropa "cromada", ruedas 2 con freno**
 - Estructura en acero tubular, Ø 40 mm., con acabado cromado.
 - Moqueta color básico "negro", 4 ruedas Ø160mm, 2 con freno.
 - Bordes protegidos por bandas parachoques de goma negro.

CW/D

1 574,⁰⁰ EUR

mm : 986x590xh1890

- ⓘ **Carrello per valigie & guardaroba "dorato", 2 ruote con freno**

- Ⓝ **Carriage for luggage & cloakroom "gilded", 2 wheels with brakes**

- Ⓢ **Carretilla para maletas y guardarropa "dorado", ruedas 2 con freno**



PVD/C

137,⁰⁰ EUR

mm : 1540x520xh1540

- ⓘ **Porta vestiti su ruote smontabili, cromato**

- Struttura in tubolare di acciaio con finitura "cromata". Ruote girevoli (Ø 95 mm).
- Guida di aggancio, lunghezza (1500 mm), con prolunghe da 300 mm ciascuna.

- Ⓝ **Clothes hanger on dismountable castors, chromed**
 - Tubular steel structure with "chrome finish". Swivel castors (Ø 95 mm).
 - Hanger rail, length (1500 mm), with extensions of 300 mm each.

- Ⓢ **Puertas-trajes, sobre ruletas desmontables, cromado**
 - Estructura tubular de acero con "acabado cromado". Ruedas giratorias (Ø 95 mm).
 - Barra de suspensión, longitud (1500 mm), con extensiones de 300 mm cada una.



CTV/2P

791,00 EUR

mm : 1440x660xh950

Carrello per trasferimento valigie, doppia impugnatura


- Struttura in tubo d'acciaio, colore alluminio.
- Base in legno con protezione antiscivolo in gomma.
- Ruote Ø 200 mm, due fisse e due girevoli.

Luggage transfer carriage, double handle

- Structure in steel tube, aluminium colour.
- Wooden base with non-slip rubber protection.
- Ø 200 mm wheels, two fixed and two swivelling.

Carretilla transferencia maletas, doble puñado

- Estructura en tubo de acero, color aluminio.
- Base de madera con protección de goma antideslizante.
- Ruedas de Ø 200 mm, dos fijas y dos giratorias.



49

0,43



CVA/E

612,00 EUR

mm : 890x640xh1020

Carrello per valigie, "incastrabile"

- Struttura in tubolare di acciaio cromato.
- Cestello in fili cromati.
- Due ruote fisse Ø 200 mm, due ruote piroettanti Ø 125 mm.
- Quando non vengono utilizzati, i carrelli possono essere montati insieme per risparmiare spazio.

Carriage for luggage, "built-in"

- Chrome-plated tubular steel structure.
- Basket made of chrome-plated wires.
- Two fixed wheels, Ø 200 mm, two swivel wheels, Ø 125 mm.
- When not in use, the trolleys can be mounted together to save space.

Carretilla para maletas, "empotrable"

- Estructura de tubo de acero cromado.
- Cesta de alambre cromado.
- Dos ruedas fijas, Ø 200 mm, dos ruedas giratorias, Ø 125 mm.
- Cuando no se utilizan, los carros se pueden montar juntos para ahorrar espacio.



14

0,62



C2SL/1-NC

744,⁰⁰ EUR

mm : 810x1200xh1370

- Ⓜ **Carrello per biancheria inox, 4 livelli, 2 sacchi - rovere tabacco**
- Ruote girevoli, Ø 125 mm.
 - Cornice tubolare in acciaio inossidabile, 4 tavolette in melamina "quercia scura".
 - Braccio pieghevole per il sostegno delle borse, Con 2 borse a biancheria.
 - Paraurti in PVC negli angoli.
- Ⓝ **Carriage for linen in stainless steel, 4 levels, with 2 bags - dark oak**
- Swivel castors, Ø 125 mm.
 - Stainless steel tubular frame, 4 shelves in "dark oak" melamine.
 - Folding arm to support the bags. With 2 laundry bags.
 - PVC bumpers in the corners.
- Ⓢ **Carro de servicio en inox, 4 niveles, 2 sacos - dark oak**
- Ruedas giratorias, Ø 125 mm.
 - Marco tubular de acero inoxidable, 4 estantes en melamina "roble oscuro".
 - Brazo plegable para el soporte de la bolsa, Con 2 bolsas de lavandería.
 - Topes de PVC en las esquinas.




C2SL/2-NC

1 189,⁰⁰ EUR

mm : 1070x520xh1340

- Ⓜ **Carrello per biancheria inox, 4 livelli, 2 sacchi - Rovere Tabacco**
- Ruote girevoli, Ø 140 mm.
 - Cornice tubolare in acciaio inossidabile, 4 tavolette in melamina "quercia scura".
 - Braccio pieghevole per il sostegno delle borse, Con 2 borse a biancheria.
 - Paraurti in PVC negli angoli.
- Ⓝ **Stainless carriage with linen , 4 levels, 2 bags - dark oak**
- Swivel castors, Ø 140 mm.
 - Stainless steel tubular frame, 4 shelves in "dark oak" melamine.
 - Folding arm to support the bags. With 2 laundry bags.
 - PVC bumpers in the corners.
- Ⓢ **Carro de servicio en inox, 4 niveles, 2 sacos - roble oscuro**
- Ruedas giratorias, Ø 140 mm.
 - Marco tubular de acero inoxidable, 4 estantes en melamina "roble oscuro".
 - Brazo plegable para el soporte de la bolsa, Con 2 bolsas de lavandería.
 - Topes de PVC en las esquinas.



PLL/1

185,00 EUR

mm : 810x510xh750

Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, vernice epossidica bianca.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 80 mm.

Laundry basket on castors, folding stool

- Foldable structure in tube and steel wire, white epoxy paint.
- Swivel castors.
- With wheels Ø 80 mm.

Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo y alambre de acero, pintura epoxi blanca.
- Ruedas giratorias.
- Con ruedas Ø 80 mm.

S/PL1

108,00 EUR

Sacco per biancheria per PPL/1 & PLP/1

Laundry bag for models PPL/1 & PLP/1

Talega de ropa sucia para PLL/1 & PLP/1



PLP/1

431,00 EUR

mm : 780x520xh770

Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, vernice epossidica bianca.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 100 mm.

Laundry basket on castors, folding

- Foldable structure in tube and steel wire, white epoxy paint.
- Swivel castors.
- With wheels Ø 100 mm.

Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo y alambre de acero, pintura epoxi blanca.
- Ruedas giratorias.
- Con ruedas Ø 100 mm.

S/PL1

108,00 EUR

Sacco per biancheria per PPL/1 & PLP/1

Laundry bag for models PPL/1 & PLP/1

Talega de ropa sucia para PLL/1 & PLP/1



PLP/2

446,00 EUR

mm : 980x600xh870

Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, pittura epoxy bianco.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 100 mm.

Laundry basket on castors, folding stool

- Folding structure in tube and steel wire, paint white epoxy.
- Swivelling castors.
- With wheels Ø 100 mm.

Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo e hilo de acero barnizados blanco.
- Ruedas piroetanti Ø 100 mm.

S/PL2

114,00 EUR

Sacco per biancheria per PLP/2

Bag for washing for PLP/2

Talega de ropa sucia para PLP/2





D0-R/R2

476,00 EUR

mm : 228x110xh115

IT Doccetta con avvolgitore automatico 1,8Mt

- Sistema di riavvolgimento automatico.
- Pressione massima di esercizio di 6 bar e temperatura 60°C.
- Portata acqua 10 litri/min.
- Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 18/10 (finitura spazzolata).
- NB: fornito senza attacco "valvola miscelatrice".



EN Sprinkler with automatic reel 1,8Mt

- Automatic rewind system.
- Maximum operating pressure of 6 bar and temperature 60°C.
- Water flow rate 10 litres/min.
- Bodywork in 18/10 stainless steel AISI 304 (brushed finish).
- NB: supplied without "mixing valve" connection.

ES Ducha extraíble con enrollador automático 1.8 mt

- Sistema de rebobinado automático.
- Presión máxima de funcionamiento de 6 bar y temperatura de 60°C.
- Caudal de agua 10 litros/min.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado cepillado).
- Nota: se suministra sin conexión "mezclador".



MID-6/R2

1 012,00 EUR

mm : 80x380xh380

IT Punto di pulizia, avvolgimento automatico 6 metri

- Modello da parete, posizionato ad un'altezza da terra di 1,50 m.
- Sistema di riavvolgimento automatico.
- Pistola e impugnatura del grilletto con sistema antigoccia.
- Pressione massima di esercizio di 8,5 bar e temperatura 60°C.
- Portata acqua 10 litri/min.
- Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 18/10 (finitura spazzolata).
- NB: fornito senza attacco "valvola miscelatrice".



EN Cleaning station, automatic roll up 6 meters

- Wall-mounted model, placed at a height of 1.50 m from the ground.
- Automatic rewind system.
- Pistol and trigger handle with no-drip system.
- Maximum operating pressure of 8.5 bar and temperature 60°C.
- Water flow rate 10 litres/min.
- Bodywork in 18/10 stainless steel AISI 304 (brushed finish).
- NB: supplied without "mixing valve" connection.

ES Plaza de limpieza, enrollamiento automático 6 metros

- Modelo de pared, situado a una altura de 1,50 m del suelo.
- Sistema de rebobinado automático.
- Pistola y mango de gatillo con sistema antigoteo.
- Presión máxima de funcionamiento de 8,5 bar y temperatura de 60°C.
- Caudal de agua 10 litros/min.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado cepillado).
- Nota: se suministra sin conexión "mezclador".



SRB-15

116,00 EUR

IT stazione di pulizia del serbatoio del detergente

EN tank detergent cleaning section

ES estación de limpieza del depósito de detergente



MAX-10/R2

1 298,00 EUR

mm : 150x430xh460

IT Punto di pulizia, avvolgimento automatico 10 Mt

- Modello da parete, posizionato ad un'altezza da terra di 1,50 m.
- Sistema di riavvolgimento automatico.
- Pistola e impugnatura del grilletto con sistema antigoccia.
- Pressione massima di esercizio di 8,5 bar e temperatura 60°C.
- Portata d'acqua 12 litri/min.
- Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 18/10 (finitura spazzolata).

NB: fornito senza attacco "valvola miscelatrice".



EN Cleaning station, automatic roll up 10 Mt

- Wall-mounted model, placed at a height of 1.50 m from the ground.
- Automatic rewind system.
- Pistol and trigger handle with no-drip system.
- Maximum operating pressure of 8.5 bar and temperature 60°C.
- Water flow rate 12 litres/min.
- Bodywork in 18/10 stainless steel AISI 304 (brushed finish).

NB: supplied without "mixing valve" connection.

ES Plaza de limpieza, enrollamiento automático 10 Mt

- Modelo de pared, situado a una altura de 1,50 m del suelo.
- Sistema de rebobinado automático.
- Pistola y mango de gatillo con sistema antigoteo.
- Presión máxima de funcionamiento de 8,5 bar y temperatura de 60°C.
- Caudal de agua 12 litros/min.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado cepillado).

Nota: se suministra sin conexión "mezclador".

SRB-15

116,00 EUR

IT stazione di pulizia del serbatoio del detergente

EN tank detergent cleaning section

ES estación de limpieza del depósito de detergente



MAX-15/R2

1 584,00 EUR

mm : 150x520xh550

IT Punto di pulizia, avvolgimento automatico 15 Mt

- Modello da parete, posizionato ad un'altezza da terra di 1,50 m.
- Sistema di riavvolgimento automatico.
- Pistola e impugnatura del grilletto con sistema antigoccia.
- Pressione massima di esercizio di 8,5 bar e temperatura 60°C.
- Portata d'acqua 12 litri/min.
- Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 18/10 (finitura spazzolata).

NB: fornito senza attacco "valvola miscelatrice".



EN Cleaning station, automatic roll up 15 Mt

- Wall-mounted model, placed at a height of 1.50 m from the ground.
- Automatic rewind system.
- Pistol and trigger handle with no-drip system.
- Maximum operating pressure of 8.5 bar and temperature 60°C.
- Water flow rate 12 litres/min.
- Bodywork in 18/10 stainless steel AISI 304 (brushed finish).

NB: supplied without "mixing valve" connection.

ES Plaza de limpieza, enrollamiento automático 15 Mt

- Modelo de pared, situado a una altura de 1,50 m del suelo.
- Sistema de rebobinado automático.
- Pistola y mango de gatillo con sistema antigoteo.
- Presión máxima de funcionamiento de 8,5 bar y temperatura de 60°C.
- Caudal de agua 12 litros/min.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado cepillado).

Nota: se suministra sin conexión "mezclador".

SRB-15

116,00 EUR

IT stazione di pulizia del serbatoio del detergente

EN tank detergent cleaning section

ES estación de limpieza del depósito de detergente



OVEN-CL

79,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Prodotto lavaggio forni con autopulizia - 2 BD. x 5 KG
- EN Detergent product ovens with auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- ES Producto de lavado hornos con autolimpieza - 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



OVEN-RI

94,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Prodotto risciacquo forni con autopulizia - 2 BD. x 5 KG
- EN Rinsing product ovens with auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- ES Producto de enjuagado hornos con autolimpieza - 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



WASH-SP

51,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Prodotto Lavaggio Lavastoviglie e Lavabicchieri - Acqua dolce - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- EN Liquide detergent glasswasher & dishwasher - Soft water - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- ES Producto de lavado Lavavajillas y Lavavasos- Agua dulce - 2 BD. x 5 LT/6 KG



2x 5 LT/6 KG



WASH-PL

71,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Prodotto Lavaggio Lavastoviglie e Lavabicchieri - Acqua dura - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- EN Liquide detergent glasswasher & dishwasher - Hard water - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- ES Producto de lavado Lavavajillas y Lavavasos - Agua dura - 2 BD. x 5 LT/6 KG



2x 5 LT/6 KG



WASH-RI

42,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Prodotto Brillantante Lavastoviglie e Lavabicchieri- 2 BD. x 5 KG
- EN Rinsing product glasswashers & dishwashers - 2 BD. x 5 KG
- ES Agente de aclarado Lavavajillas y Lavavasos - 2 BD. x 5 KG



2x 5 LT



DECA-GR

95,⁰⁰ EUR

mm : 210x270xh340

- IT Decarbonizzante per forni, griglie, piastre di cottura - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Spruzzino)
- EN Decarbonization product and degreaser for ovens, grills, cooking plates - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Sprayer)
- ES Descarbonizador para hornos, paririllas, placas de cocina - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Spruzzino)



2x 5 LT/6,25 KG





DESI-IC

50,00 EUR

mm : 210x270xh340

- Disincrostante Industriale per caldaia, vasche - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG
- Industriel disincrustant for boiler, tanks - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG
- Descalcificador Industrial para calderas, cuba - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG



2x 5 LT/5,5 KG



REGEN-SS

64,00 EUR

mm : 250x250xh300

- Prodotto Igienizzante Rifinitore per acciai 9 FL. x 1 KG
- Treatment product for surface in stainless steel 9 FL. x 1 KG
- Producto de tratamiento superficial en acero inoxidable 9 FL. x 1 KG



9x 1 KG



POLIS-SS

47,00 EUR

mm : 170x170xh300

- Detergente Polish per Metalli e Acciaio Inox 4 FL. x 1 KG
- Polishing product surface in stainless steel 4 FL. x 1 KG
- Producto Polish para Metales y Acero Inox 4 FL. x 1 KG



4x 1 KG



BRILL-SS

25,00 EUR

mm : 170x170xh300

- Detergente Lucidante Uniformante inox- 1 FL. x 1 LT
- Finishing product surface stainless steel - 1 FL. x 1 LT
- Limpiador Lustrador Uniformador acero inox - 1 FL. x 1 LT



1x 1LT



UNIV-SG

67,00 EUR

mm : 210x270xh340

- Sgrassatore Universale Industriale Concentrato - 2 BD. x 5 KG
- Detergent degreaser universal, industrial and concentrated - 2 BD. x 5 KG
- Desengrasante Universal Industrial Concentrado- 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



01

- Ⓜ Toaster automatico
- Ⓝ Automatic toaster
- Ⓢ Tostador automático



- Ⓜ Toaster automatico
- Ⓝ Automatic toaster
- Ⓢ Tostador automático




- Ⓜ Ponte e top riscaldanti, lampade infrarossi
- Ⓝ Heating bridge and top, infrared lights
- Ⓢ Puente y top calentantes, lámparas infrarrojas

05



- Ⓜ Minibar porta piena
- Ⓝ Minibar full door
- Ⓢ Mini-bar puerta llena

12



- Ⓜ Carosello a tazze
- Ⓝ Heated carousel for cups
- Ⓢ Carrusel para tazas